Instruções de Instalação do Plugin de Integração entre o Opencart e iPag

Versão do documento: 1.0 Desenvolvedor: iPag

Instalação

1. Extraia o arquivo .zip que contém o módulo na pasta de instalação do Opencart

| rganoar • 🚍 Abn | r • Uravar Nova pasta | | | | | | 3:: • | ø |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|--|-----|-------|---|
| Favoritos | Nome | Data de modificaça | Tipo | Tamasho | | | | |
| 🔜 Área de Trabalho | 📕 admin | 16/05/2017 11:11 | Pasta de arquivos | | | | | |
| 😹 Downloads | 🔒 catalog | 15/03/2018 14:53 | Pasta de arquivos | | | | | |
| 💯 Locais | 🕌 imaga | 15/05/2018 14:53 | Pasta de arquivos | | | | | |
| | 📕 system | 16/05/2018 17:46 | Pasta de arquivos | | | | | |
| Bibliotecas | .htsccess | 25/06/2016 20:57 | Arquire TXT | 3 KB | | | | |
| Documentos | D72017.01 Jpag_OpenCart_2.3_Modulo | 16/05/2018 17:44 | Arquisio ZIP do WiL. | 809 H | above. | | | |
| Magens | 📕 canfig | 15/05/2018 14:59 | Arquive PHP | 2 8 | Educia annulum | | | |
| 🎝 Músicas | inder | 15/05/2018 14:51 | Arquivo PHP | IN N | Editivitati | | | |
| Wideos | D php | 27/12/2015 22:16 | Arquivo NI | 18 8 | Extrair para 072017.01 loag. OpenCart 2.3 Modulo | | | |
| | | | | 2 | Escanear 072017.01 Jpag_OpenCart_2.3_Modulo.zip | | | |
| Computador | | | | | Abrir com | + - | | |
| Local (C:) | | | | | Restaurar versões anteriores | | | |
| | | | | | | 1.1 | | |
| Rede | | | | | Enviar para | • | | |
| | | | | | Recortar | | | |
| | | | | | Copiar | | | |
| | | | | | Colar atolka | | | |
| | | | | | Charlow Charles | | | |
| | | | | | EXCNF | | | |
| | | | | | Renombar | | | |
| | | | | | Propriedades | | | |

2. Substitua os arquivos clicando em "Sim p/ todos".



3. Adicione os campos "CPF" e "Data de Nascimento" em Customers/ Custom Fields.

Veja o manual de como Adicionar campos no Opencart, se tiver dúvidas.

Configuração

1. No painel administrativo do Opencart, navegue até o menu Extensions/Extensions e selecione "Payments"

| 🖉 Extensions | × | ANNO show this of proving | ar(Not-to Competended) - Munip | and a | - | |
|---|----------------|--|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------|
| $\epsilon \rightarrow \sigma$ (i) localhost | t/Opencart/adm | nin/index.php?route=extension/extensionStoken=PDtFGW0QVsGaYd | sbMHJVxDAomNkPUwfg | | | 🖈 🖬 🏭 😳 E |
| ≡ opencart`, | 7 | | | | • | 🗰 🖨 Logout 🖗 |
| John Doe Administrator | E | Extensions Home / Extensions | | | | |
| 🔊 Dashboard | | 🏟 Extension List | | | | |
| 🐞 Catalog | • | Channel the automation trans | | | | |
| é- Extensions | ~ | Choose the extension type | | | | |
| » Extension Installer | | Payments (52) | | | | • ¥ Fiter |
| Extensions | | | | | | |
| » Modifications | | Payments | | | | |
| » Events | | Payment Method | | Status | Sort Order | Action |
| 🖵 Design | | | | D. 14.1 | | |
| γ ales | 5 | Login and Pay with Amazon | and an other states of the second | Disabled | | • |
| 🛔 Customers | > | Authorize.Net (AIM) | Authorize.Net | Dtaabled | | × • |
| < Marketing | > | Authorize, Net (SIM) | Authorize.Net | Dtaabled | | / 0 |
| System | * | Bank Transfer | | Disabled | | / 0 |
| M Reports | × | BluePay Hosted Form | 🧭 BluePay | Disabled | | • |

2. Procure as opções de pagamento do iPag, e clique em "Install" na opção desejada

| Bittensions | × | BBND stron other origina (pr | or the a longestime. Note | and the second | |
|---|------------------|---|---------------------------|----------------|-----------------------|
| \leftrightarrow \Rightarrow C \odot local | host/Opencart/ad | min/Index.php?route=extension/extension8itoken=PDtFGW0QVsGaYo | lsbMHJVxDAomNkPUwfg | | 🖈 🔤 👫 🗌 i |
| | | Lay-Buy | PUT IT ON UM BUT | Disabled | · • |
| | | iPag - Boleto | 🗘 iPag | Disabled | • |
| | | iPag - Boleto Parcelado | 🗘 iPag | Disabled | • |
| | | iPag - Cartão de Crédito | 🗘 iPag | Enabled . | × • |
| | | iPag-Certão de Débito | 🗘 iPag | Disabled | < • |
| | | iPag - Itaŭ Shopline | 🗘 iPag | Disabled | • |
| | | iPag - Dots Cartões | 🗘 iPag | Disabled | • |
| | | LIQPAY | LIQPAYS | Disabled | × • |
| | | NOCHEX | Nochex. | Dtaabled | • |
| | | Paymate | paymate | Dtaabled | / 0 |
| | | PayPoint | D PayPoint not | Disabled | / 0 - |

| 😉 Extensions 🛛 🗙 | | -orlganica Special (Math & Competitions) - West | and these | |
|---------------------|---|---|-----------|-----------------------|
| ← → C ③ localhost/0 | pencart/admin/index.php?route=extension/extension&token=1 | PDtFGW0QVsGaYdsbMHJVxDAomNkPUwfg | | 🖈 🖬 🐫 🗄 E |
| | Lay-Buy | PUT IT ON LAN BUT | Disabled | • |
| | iPag - Boleto | iPag 🗘 | Disabled | |
| | iPag - Boleto Parcelado | iPag 🗘 | Dtuabled | |
| | iPag - Cartão de Crédito | 🗘 iPag | Disabled | |
| | iPag - Certilo de Débito | 🗘 iPag | Dtaabled | |
| | iPag-Itaŭ Shopline | 🗘 iPag | Disabled | |
| | (Pag - Dots Cartões | 🗘 iPag | Dtabled | / 0 |
| | шарау | LIQPAY 39 | Disabled | |
| | NDCHEX | Mechax ₀ | Disabled | • |
| | Paymate | | Disabled | |
| | PevPaint | 10 PayPoint and | Disabled | |

3. Clique em "Edit" para abrir as configurações deste método de pagamento

4. Configure seu método de pagamento conforme as informações

| Ubrepag Card Processing × | particular and the second seco | |
|---|--|----------------|
| \in \ni C (localhost/Opencart/admin/index.php?route= | tension/payment/librepag_cartao&token=PDtFGW0QVsGaYdsbMHjVxDAomNkPUwfg | 🖈 🔤 👫 😳 i |
| i≡ opencart ;; | • <u>•</u> * | 🗌 🔀 Logout 🖗 🏠 |
| John Doe Advisitor | io de Crédito Home / Pagamento / (Pag-Cantila de Dvidto | 8 |
| 🕫 Dashboard 🥒 Configurar me | todo de pagamento via cartão de crédito (Librepag) | |
| Tatalog > | | |
| ሱ Extensions 👻 | Para reportar problemas ou solicitar mais informações entre em contato com suporte@isoftsolutions.com.br | |
| » Extension Installer To | al | |
| Extensions | | |
| » Modifications * Status do Ped | de Canceled | T |
| > Events | | |
| C Design > | de Canceled | · · · · · · |
| ₩ Sales > *Status reprov | de Canceled | τ |
| ▲ Customers > | | |
| < Marketing > *Status capitan | de Canceled | • |
| ♦ System > | | |
| * Statux cancel | de Canceled | • |
| * Geo Z | a All Zones | |

Opções para Cartão de Crédito

- a. **Total (Opcional):** Total mínimo da compra para habilitar este método de pagamento.
- b. *Login iPag: Login utilizado para acessar o painel do iPag
- c. *API Key do iPag: Api key obtida em "Minha conta" no painel do iPag
- d. * Geo Zone: Zona geográfica para onde será possível vender.

- e. *Status do Pedido: "Processing"
- f. *Status Aprovado: "Processing"
- g. *Status Reprovado: "Denied"
- h. *Status Cancelado: "Canceled"
- i. *Status Capturado: "Processing"
- j. *Número de Parcelas: Número máximo de parcelas disponíveis.
- k. ***Valor mínimo da parcela:** Valor mínimo da parcela para habilitar o parcelamento.
- I. ***Taxa de Juros:** Taxa de juros a ser aplicada no parcelamento
- m. ***Número de Parcelas sem Juros:** Quantidade máxima de parcelas sem aplicar a taxa de juros informada.
- n. Valor Mínimo para Parcelas sem Juros (Obrigatório se habilitado): Valor mínimo da parcela para não aplicar Juros.
- Ordem do Pagamento (Opcional): Ordem sequencial em que o método aparecerá no Checkout.
- p. Cartões Aceitos: Marque os cartões que serão aceitos no pagamento.
- q. Compra com 1 clique: Habilitar compra com 1 clique.
- r. *Status: "Habilitado".

Opções para Boleto

- a. *Dias para pagar: Quantidade máxima de dias para efetuar o pagamento do boleto.
- b. Banco Emissor do Boleto: Banco que emitirá o boleto.